

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.
Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г.Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, 22. Тел./факс (4152) 412188, 412253
эл.почта fbuz@41fbuz.ru, ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА


№19839-19848с от 27.10.2022г.

1. **Наименование юридического лица:** МАОУ «Средняя школа №36».
2. **Юридический адрес:** Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 6/1.
3. **Наименование объекта:** пищеблок, МАОУ «Средняя школа №36».
4. **Фактический адрес объекта:** Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 6/1.

Для проведения гигиенической оценки представлен протокол №19839-19848с от 27.10.2022г ИЛЦ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» на паразитологические исследования смывов из объектов внешней среды, отобранных на пищеблоке МАОУ «Средняя школа №36», 26.10.2022г. в 12.30.

В смывах из объектов внешней среды на пищеблоке МБОУ «Средняя школа №41» БГКП **не обнаружены**, что свидетельствует о том, что технологическое оборудование и инвентарь, используемые в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, содержатся в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции, что **соответствует** пункту 8 части 3 статьи 10 Главы 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Врач по общей гигиене



Е.А. Ситнова

Наставник:

Заведующая отделом
санитарно – эпидемиологических экспертиз
врач по общей гигиене




Н.В. Столбовая

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22
 тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru
 ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:
 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1
 ☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
 РОСС RU.0001.510191
 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
 18.06.2015 г.



Заместитель руководителя испытательного
 лабораторного центра

М.Л.Михайлова

ВНЕБЮДЖЕТ

ПРОТОКОЛ

лабораторных испытаний

№ 19839-19848с

«27» октября 2022 г.

1.	Наименование образца (пробы):	Смывы с объектов внешней среды
2.	Образец (пробу) отобрал:	Врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» Е.А.Ситнова
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	12 часов 30 минут, 26 октября 2022 г.
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	13 часов 00 минут, 26 октября 2022 г.
5.	Цель отбора:	Производственный контроль за объектами внешней среды, смывы на санитарно-показательные группы микроорганизмов (БГКП)
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	МАОУ «Средняя школа №36», пр. Победы, 6/1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Пищеблок МАОУ «Средняя школа №36», пр. Победы, 6/1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
8.	Код образца (пробы):	19839-19848сБ1022

19839сБ1022	Стол «ГП»	19844сБ1022	Ручка холодильника «Гастрономия»
19840сБ1022	Нож «Зелень»	19845сБ1022	Стол «СП»
19841сБ1022	Нож «Гастрономия»	19846сБ1022	Ручка пароконвектомата
19842сБ1022	Доска разделочная «Мясо вареное»	19847сБ1022	Тарелка десертная
19843сБ1022	Доска разделочная «Зелень»	19848сБ1022	Стеллаж «Чистая посуда»

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

	Тара, упаковка:	Лабораторная посуда
10.	Условия транспортировки:	Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11.	Дополнительные сведения:	Договор № И-ГЛ 2694/22 от 17.10.2022 г.

Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы): **19839-19848сБ1022**

Бактериологические исследования						
Регистрационный №	Код образца (пробы)	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
3622-3631	19839-19848сБ1022	БГКП	не обнаружено	Отсутствие	-	МР 4.2.0220-20 (взамен МУ 2657-82)
Исследование проводили:						
Врач-бактериолог				Мирюк С.А.		
Зав. бактериологическим отделением				Новикович Л. И.		
Дата выдачи результата				«27» октября 2022 г.		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Фельдшер-лаборант

 И.И.Есинченко